

NOTICE TECHNIQUE D'EMPLOI

MAXIFLO

Composition : Flonicamid 50% WG

Formulation : Granulés dispersibles dans l'eau (WG)

DER : 24 heures

Culture : fruits à pépins, pomme de terre, concombre, courgettes.

Contrôles : pucerons du feuillage

MODE D'ACTION

A base de flonicamide qui est le seul insecticide de la famille des pyridinecarboxamides, **MAXIFLO 50%WG** est doté d'une action translaminaire et une migration ascendante pour protéger la plante de manière homogène, ce qui lui permet d'avoir une action efficace préventive et curative, sur une période de 3 semaines.

Il agit sur les larves et les adultes des insectes piqueurs et pucerons par ingestion et contact. Les insectes touchés arrêtent la prise de nourriture et la production de miellat dans les heures qui suivent son application.

Dans une culture de fruits à pépins, 2 applications maximum par année sont autorisées. **MAXI FLO 50% WG** peut être appliqué avant ou après la floraison. Une application hâtive dès un début d'attaque et une répartition homogène de la bouillie de traitement est nécessaire pour obtenir une efficacité optimale.

Il doit être appliqué avant l'enroulement des feuilles, car la matière active ne peut plus être diffusée par systémie lorsque les feuilles sont déjà nécrosées.

Une alternance des insecticides avec des modes d'action différents est recommandée pour éviter toute résistance

DOSES DE TRAITEMENT

Fruits à pépins : 0,01 % (160g/ha)

Pomme de terre : 160 g/ha

Concombre : 0,01% en serre

Courgette : 100 g/ha

DELAI AVANT RECOLTE

Délai avant récolte (DAR) : 3 semaines

Stockage :

Conserver dans le sachet d'origine fermé dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'abri de la lumière directe du soleil. Ne brûlez pas de sachets ou de produits vides.

AGROPHARM SUARL Ngor Virage, Route des Almadies N°231
Dakar – Sénégal
Téléphone : +221 77 635 03 04
Adresse e-mail : universtrading@yahoo.fr

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Eviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Les applicateurs et autres manipulateurs doivent porter :

- une chemise et un pantalon long à manches longues
- des gants résistants aux produits chimiques faits d'un matériau imperméable à l'eau tel que le polyéthylène ou le polychlorure de vinyle
- Chaussures et chaussettes
- Des lunettes de protection

GARANTIE

Le fabricant garantit la bonne qualité du produit.

Produit distribué par AGROPHARM,
Ngor Virage, Dakar - SENEGAL
Tel : +221 77 635 03 04

PREMIERS SECOURS

Contact avec les yeux :

- Garder les yeux ouverts et rincer lentement et doucement avec de l'eau pendant 15-20 minutes.
- Retirer les lentilles de contact, si présent, Après les 5 premières minutes, puis continuer rincer l'œil.
- Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils de traitement.

En cas d'ingestion :

- Faire boire un verre d'eau si capable d'avalier.
- Ne pas faire vomir sauf si indiqué le faire par le centre antipoison ou docteur.
- Ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente.

Contact avec la peau ou vêtement :

- Enlever les vêtements contaminés.
- Rincer immédiatement la peau avec beaucoup de l'eau pendant 15-20 minutes.

- Garder hors de portée des enfants
- Lire l'étiquette avant d'utiliser le produit
- Eviter de jeter l'emballage vide dans les eaux

CLASSE DE DANGER

Classification selon Règlement CE : non classé comme dangereux selon les critères du règlement (CE) N°1272/2008

